

Gdańsk, 18.04.2023

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/440d/23 W

<b>Zleceniodawca</b>	Hemp Plant Sp. z o.o. Zdrojowa 8 43-200 Pszczyna		
<b>Podstawa wykonania badania</b> nr zlecenia, nr umowy itp.	<b>Przedmiot badań</b> matryca	<b>Stan próbek</b> zgodnie z instrukcją I-01/PO-03	
Z/CL/440/23	Suplement diety - produkt z dodatkiem konopi		Prawidłowy
<b>Miejsce pobrania próbek</b> zgodnie z informacją Klienta	<b>Data pobrania próbek</b> zgodnie z informacją Klienta	<b>Data dostarczenia próbek do laboratorium</b>	<b>Data zakończenia badania</b>
Nie dotyczy	Nie dotyczy	05.04.2023	18.04.2023
<b>Miejsce wykonania analizy</b>		<b>Dodatkowe informacje</b>	
Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk		Brak	

### Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	OLEJEK CBD 15% PZ-3/23/HHP	836/23

### Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczany parametr	Metoda*	Wynik***	Jednostka
1.	836/23	Benz[a]anthracene	PB-CL-8:2021/wyd.2. z02.01.2023 /HPLC/NA	Nie wykryto**	µg/kg
2.		Chrysene	PB-CL-8:2021/wyd.2. z02.01.2023 /HPLC/NA	Nie wykryto**	µg/kg
3.		Benzo[b]fluoranthene	PB-CL-8:2021/wyd.2. z02.01.2023 /HPLC/NA	Nie wykryto**	µg/kg
4.		Benzo[a]pyrene	PB-CL-8:2021/wyd.2. z02.01.2023 /HPLC/NA	Nie wykryto**	µg/kg

\* Metoda zapisana w postaci: nr procedury badawczej/ wydanie / data wydania / technika analityczna / A -akredytowana, NA- nieakredytowana, P-badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych

\*\* granica oznaczalności 100 µg/kg



mgr inż. Joanna Klein  
Kierownik ds. Jakości  
ekotechLAB

Sporządził/a: Aleksandra Osękowska  
Specjalista Analiz Instrumentalnych

Autoryzował/a: Joanna Klein  
Kierownik ds. Jakości

\*\*\* Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników -jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**KONIEC SPRAWOZDANIA**